

NOMAPACK® L

LA PROTECTION FIABLE POUR ANGLES ET ARÊTES

NOMAPACK® L offrent une protection efficace pour les angles et arêtes en verre, bois, plastique ou métal.

- « Disponible en différentes largeurs et épaisseurs
- « Disponible avec un ou sans adhésif repositionnable

INFORMATIONS TECHNIQUES:

- « Mousse PE-LD
- « Disponible en barres
- « Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- « Recyclable

DOMAINES D'APPLICATION:

- « Bords et coins
- « Produits lisses et sensibles aux rayures
- « Compatible avec un film rétractable

comfort and protection for a better life

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.




For more informations please contact the subsidiary company of your country.

Visit: www.nmc-nomafoam.com



NOMAPACK® L

NOMAPACK® L




COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	2.000 mm \pm 30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	■ Protection fiable, rapide et à un prix attractif



Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6	50 \pm 2	50 \pm 2	6 \pm 1	480	3002207
75 x 75 - 10	75 \pm 3	75 \pm 3	10 \pm 1	210	3002210



m³/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm

NOMAPACK® L HMR




COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	2.000 mm \pm 30mm
CONDITIONNEMENT	En cartons
CARTONS SUR PALETTE	4
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avec adhésif repositionnable (release blanc) ■ Applications multiples ■ Fixation facile

Type	A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. m	N° art.
50 x 50 - 6 HMR	50 \pm 2	50 \pm 2	6 \pm 1	480	3002208
75 x 75 - 10 HMR	75 \pm 3	75 \pm 3	10 \pm 1	210	3002211



m³/  = 0,50

 2040 * 590 * 390 mm


HMR = adhésif repositionnable (release blanc)

Nous vous recommandons d'effectuer les tests nécessaires dans votre laboratoire, sites de production et/ou autres sites d'essais afin de garantir que le produit répond complètement à vos exigences spécifiques. La responsabilité par rapport à l'utilisation du produit incombe entièrement à l'acheteur.

Le vendeur décline toute responsabilité pour les dommages directs et indirects qui émanent de l'application spécifique. Le vendeur n'est pas responsable des dommages qui dépassent le prix d'achat du produit.

NOMAPACK® L

NOMAPACK® L 135x67-10/70 mm HMP



COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	70 mm ±10mm
CONDITIONNEMENT	pièces en cartons
CARTONS SUR PALETTE	3
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Avec adhésif permanent ■ Applications multiples et facile ■ 100% recyclable

Type	A	B	C	D	E	F	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m	
L 135x67 HMP	135 ±4	63 ±2	10 ±1	17 ±1,5	29	40	84	3008999


HMP = adhésif permanent



m³ / = 0,68

1190 * 790 * 700mm

NOMAPACK® L 65x65-10



COULEUR	Bleu standard
LONGUEUR	1.150 mm ±20mm
CONDITIONNEMENT	pièces en cartons
CARTONS SUR PALETTE	8
CARACTÉRISTIQUES PRODUITS	<ul style="list-style-type: none"> ■ Applications multiples et facile ■ 100% recyclable

Type	A	B	C	Unité d'emb.	N° art.
	mm	mm	mm	pces	
L 65x65-10	65 ±5	65 ±5	10 ±2	60	3037217

autres dimensions sur demande



m³ / = 0,27

785 * 585 * 585 mm