

NOMA PACK®

NOMAPACK® WS

PROTÈGE-ARÊTE POUR VERRE, TÔLE ET FINES ARÊTES

NOMAPACK® WS est la protection de transport innovante pour les pare-brises et produits en verre. Le renfort intérieur empêche les arêtes tranchantes de perforer le profilé et offre ainsi une protection parfaite pour votre produit. Une gamme d'outils complète garantit un traitement simple du profilé WS NOMAPACK®.

- › Protection brevetée
- › Profilé unique avec renfort intérieur
- › Protection efficace contre toutes rayures et brisures

INFORMATIONS TECHNIQUES:

- › Mousse PE-LD
- › Disponible en bobines
- › Absorption d'humidité < 1 - vol.% après 40 jours
- › Recyclable
- › La tolérance de la longueur des bobines est de max. $\pm 2\%$

DOMAINES D'APPLICATION:

- › Bords en verre
- › Pare-brises
- › Objets lourds et à bords tranchants

NOMAPACK® WS 33X26 BC/CBC

Profilé sécable spécialement conçu pour des arêtes de 3 à 6 mm ou des pare-brises sans lèvre.
Disponible avec ou sans renfort intérieur.

COULEUR


Bleu standard

PACKAGING

Sur bobines

BOBINES/PALETTE

4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

NOMAPACK® WS 33X26 CYC

Profilé sécable spécialement conçu pour des arêtes de 3 à 6 mm ou des pare-brises lourds sans lèvre.

COULEUR


Jaune

PACKAGING

Sur bobines

BOBINES/PALETTE


4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 CYC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301


m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm





NOMAPACK® WS 33X26 EDGE PAD YC

La protection sécable efficace pour verre, miroirs et objets fragiles en métal. Elle Protège efficacement les marchandises fragiles durant le transport.



COULEUR
Jaune

PACKAGING
Sur bobines

BOBINES/PALETTE
4

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 E-P* YC	25 ±1	11 +1	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm				


NOMAPACK® WS 33X26 EDGE PAD CYC

Le profilé Profilé sécable pré-poinçonné avec renfort intérieur idéal pour protéger verre, miroirs et objets fragiles en métal.

COULEUR
Jaune


PACKAGING
Sur bobines

BOBINES/PALETTE
4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
33 x 26 E-P* CYC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm					


*E-P = Edge-Pad = Découpe en «V» et perforations tous les 160 mm (±2.875 pcs/bobine) **CYC = Renfort intérieur, avec coextrusion



NOMAPACK® WS CORNER 70° CY

La protection pour coins avec renfort intérieur.
D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

COULEUR	LONGUEUR
Jaune	50x50 mm ±5 mm
PACKAGING	CARTONS/PALETTE
En cartons	8




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. pcs	N° art.
50 x 50 CY*	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m ³ /  = 0,17		 600 * 400 * 700 mm				

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

La protection pour coins avec renfort intérieur.

COULEUR	LONGUEUR
Bleu standard	100x100 mm ±5 mm
PACKAGING	CARTONS/PALETTE
En cartons	8



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. pcs	N° art.
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m ³ /  = 0,26		 785 * 585 * 585 mm				





NMC sa se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable les caractéristiques et la gamme de ses produits. Les informations contenues dans ce prospectus sont données sur base de bonne foi et en rapport avec les connaissances techniques actuelles. L'application correcte incombe à l'utilisateur. Si ce dernier hésite quant à l'application requise, NMC sa l'invite à s'informer auprès de la société ou de ses représentants.



NOMAPACK® WS 35X26 BC/CBC



La protection sécable universelle pour le transport de pare-brises avec ou sans lèvres.

- COULEUR**
Bleu standard
- PACKAGING**
Sur bobines
- BOBINES/PALETTE**
4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Unité d'emb. m	N° art.
35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002310
35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 +1	16 +1	350	3002311


m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm



NOMAPACK® WS 45X26 CBC

La protection de transport sécable universelle de pare-brises avec ou sans lèvre.

- COULEUR**
Bleu standard
- PACKAGING**
Sur bobines
- BOBINES/PALETTE**
4



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm

NOMAPACK® WS 40X30 CBC

Profilé sécable développé pour pare-brise à lèvre sur la face latérale intérieure.


COULEUR
Dark blue

**BOBINES/
PALETTE**
4

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Unité d'emb. m	N° art.
40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm						



NOMAPACK® WS 60X30 CBC

Profilé sécable développé pour pare-brise à lèvre sur la face latérale extérieure.

COULEUR
Bleu standard

**BOBINES/
PALETTE**
4

PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	Unité d'emb. m	N° art.
60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m ³ /🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm						