

NOMA PACK®

NOMAPACK® WS

DE RANDBESCHERMING VOOR GLAS, PLAATWERK EN SMALLE RANDEN

NOMAPACK® WS is de innovatieve transportbescherming voor voorruit en producten uit glas. De bijkomende versterking van de binnenruimte voorkomt dat scherpe hoeken door het profiel heendringen en biedt zo de perfecte bescherming van uw product.

- › Bescherming van hoeken in glas
- › Unieke profielen met versterking binnenin
- › Efficiënte bescherming tegen krassen en breuken

PRODUCTKENMERKEN:

- › PE-LD-schuimstof
- › Geleverd in rol
- › Waterabsorptie < 1 – vol.% na 40 dagen
- › Recycleerbaar
- › Tolerantie van de lengte per haspel max ±2%

TOEPASSING:

- › Glas
- › Voorruit
- › Zware objecten, scherpe randen,...

NOMAPACK® WS 33X26 BC/CBC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruitén zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm. Verkrijgbaar met of zonder binnenversterking. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel


HASPELS PER PALET

4



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 33 x 26 BC | 26 ±1 | 12 ±1 | 0-3 | 33 ±1 | 460 | 3002305 |
| 33 x 26 CBC* | 26 ±1 | 12 ±1 | 0-3 | 33,5 ±1 | 460 | 3002306 |

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm



NOMAPACK® WS 33X26 CYC

Speciaal ontworpen profiel voor voorruitén zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR

Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel


HASPELS PER PALET

4




| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 33 x 26 CYC* | 26 ±1 | 12 ±1 | 0-3 | 33 ±1 | 460 | 3002301 |

m³/🌀 = 0,70 🌀 1200 * 460 mm



NOMAPACK® WS 33X26 EDGE PAD YC

Het profiel voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het beschermt op efficiënte wijze breekbare goederen tijdens het transport. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



KLEUR

Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4

| Type | A mm | B mm | D mm | E mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|---------|----------|------------|
| 33 x 26 E-P* YC | 25 ±1 | 11 +1 | 33 ±1 | 160 ±7 | 460 | 3002300 |
| m ³ /🌀 = 0,70 | | 🌀 1200 * 460 mm | | | | |

NOMAPACK® WS 33X26 EDGE PAD CYC

Het voorgesneden profiel met gepatenteerde binnerversterking die een effectieve bescherming biedt voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Geel

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 33 x 26 E-P* CYC** | 26 ±1 | 13 ±1 | 3 | 33 ±1 | 160 ±7 | 460 | 3002302 |
| m ³ /🌀 = 0,70 | | 🌀 1200 * 460 mm | | | | | |

*E-P = V-Cut & perforatie alle 160 mm (± 2.875 St./haspel) **CYC = met versterking (coextrusie)





NOMAPACK® WS CORNER 70° CY


De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking.
Andere afmetingen op aanvraag.

KLEUR
Geel

LENGTE
50x50 mm ±5 mm

LEVERINGSVORM
Stukken in dozen

DOZEN PER PALET
8



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE pcs | Artikelnr. |
|-------------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------|------------|
| 50 x 50 CY* | 26 ±1 | 12 ±1 | 2,5 | 33 ±1 | 2.000 | 3008936 |
| m ³ / = 0,17 | | 600 * 400 * 700 mm | | | | |

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB


De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking.

KLEUR
Standaard blauw

LENGTE
100x100 mm ±5 mm

LEVERINGSVORM
Stukken in dozen

DOZEN PER PALET
8



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | VPE pcs | Artikelnr. |
|-------------------------|---------|--------------------|---------|---------|------------|------------|
| 100 x 100 CB* | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 33,5 ±1 | 775 | 3038245 |
| m ³ / = 0,26 | | 785 * 585 * 585 mm | | | | |

NOMAPACK® WS 35X26 BC/CBC

Het „Universele“ transportprofiel met een speciaal ontwikkelde binnenvorm die zich aanpast aan alle soorten voorruitjes met of zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel


HASPELS PER PALET

4



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 35 x 26 BC | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 35 ±2 | 12 +1 | 16 +1 | 350 | 3002310 |
| 35 x 26 CBC* | 26 ±1 | 12 ±1 | 3 | 35 ±2 | 12 +1 | 16 +1 | 350 | 3002311 |

m³/ = 0,70 1200 * 460 mm



NOMAPACK® WS 45X26 CBC

Het transportprofiel dat zich aanpast aan alle soorten voorruitjes zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel

HASPELS PER PALET

4



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | H mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 45 x 26 CBC* | 26 ±1 | 10 ±1 | 3 | 46 ±2 | 11 ±1 | 22 ±1 | 10 ±1 | 290 | 3003842 |

m³/ = 0,70 1200 * 460 mm


NOMAPACK® WS 40X30 CBC

Het ideale profiel voor voorruitén met een rubberen lip aan de binnenzijde. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR Donker blauw
HASPELS PER PALET 4
LEVERINGSVORM Op haspel



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | G mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 40 x 30 CBC* | 34 ±2 | 21 ±1 | 6 | 42 ±2 | 18 ±1 | 8 ±1 | 270 | 3002312 |
| m ³ /⊘ = 0,70 | | ⊘ 1200 * 460 mm | | | | | | |



NOMAPACK® WS 60X30 CBC

Het ideale profiel voor voorruitén met een afdichting in het buitenste gedeelte van het glaspaneel. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

KLEUR Standaard blauw
HASPELS PER PALET 4
LEVERINGSVORM Op haspel



| Type | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm | VPE m | Artikelnr. |
|--------------------------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 60 x 30 CBC* | 31 ±2 | 10 ±1 | 5,6 | 61 ±3 | 16 ±1 | 13,5 ±1 | 200 | 3002314 |
| m ³ /⊘ = 0,70 | | ⊘ 1200 * 460 mm | | | | | | |