

# NOMAPACK® U

## BESCHERMD EN UNIVERSEEL BRUIKBAAR

Het NOMAPACK® U-gamma bestaat uit effectieve beschermingsprofielen voor alle mogelijke types van hoeken en bochten. Dankzij de verschillende afmetingen en diktes en de mogelijkheid om op maat gemaakte profielen te ontwikkelen, vindt u altijd de gepaste bescherming voor uw product.

- » Hoekbescherming van 2 tot 160 mm
- » Eenvoudige montage van de versie Multishape
- » Gepatenteerd design

### PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in lengtes of op rol
- » Waterabsorptie  
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Tolerantie van de lengte per haspel max  $\pm 2\%$

### TOEPASSING:


- » Tafels en werkbladen
- » Kastelementen en andere meubelonderdelen
- » Spiegels, glasplaten, ceramiek
- » Kunstvoorwerpen, schilderijen,...



**THE EDGE  
PROTECTOR  
FOR EVERY  
APPLICATION**

## NOMAPACK® U TULIP

Het „originele“ – bewezen en betrouwbare profiel.



### KLEUR


Standaard blauw

### LENGTE

2.000 ±30 mm

### LEVERINGSVORM

In dozen of op haspel




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	560	3002243
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	320	3002250
∞ 25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	240	3002257
∞ 35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	180	3002261
∞ 45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100	3002267
∞ 60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	80	3002279
∞ 80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	72	3002288
∞ 100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±3	44	3002289
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	
∞ 5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	500	3002241
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	220	3002248
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 op pallet	



## NOMAPACK® U TULIP CORNER

De eenvoudig te bevestigen hoekbescherming, verkrijgbaar in verschillende dempingsdiktes.



### KLEUR

Standaard blauw

### LEVERINGSVORM

In dozen





Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 5-15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	100 ±10	900	3002163
∞ 15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	100 ±10	600	3002166
∞ 25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
∞ 35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/📦 = 0,27		📦 785 * 585 * 585 mm			8 📦 op pallet		
∞ 45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±2	100 ±10	500	3002173
∞ 60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±2	100 ±10	400	3002175
∞ 80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±3	100 ±10	280	3002178
m³/📦 = 0,66		📦 1190 * 790 * 700 mm			3 📦 op pallet		



## NOMAPACK® U MULTISHAPE

Een flexibel profiel dat zich dankzij de V-insnede aanpast aan elke hoek en radius. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



### KLEUR

Standaard blauw

### LEVERINGSVORM


Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m <sup>3</sup> /📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm				4 📦 op pallet	



## NOMAPACK® U TULIP LONG LEGS

Het profiel met verlengde benen voor taps en scherpe hoeken.



### KLEUR

Standaard blauw

### LENGTE

2.000 ±30 mm

### LEVERINGSVORM


In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.	
∞ 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262	
∞ 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266	
m <sup>3</sup> /📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm				4 📦 op pallet	



### NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Het „originele“ - bewezen profiel met gepatenteerde reksysteem voor breedtes tot 160 mm.



**KLEUR**  
Standaard blauw

**LENGTE**  
2.000 ±30 mm


**LEVERINGSVORM**  
In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	44	3002290
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	



### NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER



**KLEUR**  
Standaard blauw


**LEVERINGSVORM**  
Stückware im Karton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±3	200 ±10	120	3002179
m³/ = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3  op pallet		

### NOMAPACK® U TULIP 45-70

Het profiel met verlengte benen voor een betere bescherming.



**KLEUR**  
Standaard blauw

**LENGTE**  
2.000 ±30 mm

**LEVERINGSVORM**  
In dozen





Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	



## NOMAPACK® U CLASSIC

Het „klassieke“ profiel.



### KLEUR

Standaard blauw

### LENGTE

2.000 ±30 mm

### LEVERINGSVORM

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
∞ 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
∞ 30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281
m <sup>3</sup> / = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	

## NOMAPACK® MONSTERKOFFER

NOMAPACK® profielen altijd binnen handbereik met de praktische monsterkoffer.



### Typ

NOMAPACK® Musterkoffer

### Maße mm

515 x 330 x 225 mm

### Art. Nr.

3052481



## NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Het profiel met een optimale bescherming voor zware goederen.



### KLEUR

Standaard blauw

### LENGTE

2.000 ±30 mm

### LEVERINGSVORM

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet	



## NOMAPACK® U 0-3

Speciale randbescherming voor dunne producten tot 3 mm. Voorkomt schade aan scherpe randen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.



### KLEUR

Grijs


### LEVERINGSVORM

Op haspel

Type	A mm	B mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm		4 📦 op pallet	

## NOMAPACK® U 0-6

Dankzij de hoge dempingsdikte is dit het ideale profiel voor gevoelige goederen.



### KLEUR

Grijs

### LEVERINGSVORM

In dozen oder Op haspel

Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 0 - 6/2 m <sup>1</sup>	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
m³/📦 = 0,50		📦 2040 * 590 * 390 mm			4 📦 op pallet '2.000 mm ±30mm	
∞ 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm		4 📦 op pallet		



### NOMAPACK® U 6-12



Het profiel voor producten met een dikte van 6 tot 12 mm. Vooral geschikt voor producten met een afdichting. Het is ook verkrijgbaar met een inwendige PE versterking. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**


Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m³/🧺 = 0,70		🧺 1200 * 460 mm			4 🧺 op pallet	



### NOMAPACK® U 8-12

Een klein profiel met langere benen, ideaal voor geslepen glasranden. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0+3	30 ±5	550	3002244
m³/🧺 = 0,70		🧺 1200 * 460 mm			4 🧺 op pallet	

### NOMAPACK® U 12-18

Het profiel voor Gevoelige randen met een dikte van 12 tot 18 mm.

**KLEUR**


Standaard blauw

**LENGTE**

2.000 ±30 mm

**LEVERINGSVORM**

In dozen




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283
m³/🧺 = 0,50		🧺 2040 * 590 * 390 mm			4 🧺 op pallet	



### NOMAPACK® U 100-125/120

De speciale randbescherming voor grote producten.



**KLEUR**

Standaard blauw


**LENGTE**

2.000 ±30 mm

**LEVERINGSVORM**


In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	



### NOMAPACK® U FEP

Het veelzijdige beschermingsprofiel met een bijzonder grote binnendiameter.



**KLEUR**

Standaard blauw

**LENGTE**

2.000 ±30 mm


**LEVERINGSVORM**

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	

### NOMAPACK® U HD

Der Kantenschutz für schwere Gegenstände, die eine hohe Druckfestigkeit erfordern.



**KLEUR**

Standaard blauw

**LENGTE**

2.000 ±30 mm

**LEVERINGSVORM**

In dozen

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286
m³/ = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4  op pallet	





**NMC sa**

Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten  
☎ +32 87 85 85 00 · 📠 +32 87 85 85 11  
info@nmc.eu



[www.nmc-nomafoam.com](http://www.nmc-nomafoam.com)