

NOMAPACK® U

La gamme NOMAPACK® U propose des profilés de protection performants, spécialement conçus pour des bords et coins de tous types. Ils se déclinent en diverses dimensions standard, mais nous développons aussi des profilés sur mesure. NOMAPACK® U est l'option idéale dont vos produits ont besoin.

- » Protection d'épaisseurs de 2 à 160 mm
- » Version «Multishape» adaptable et facile à mettre en œuvre

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT:

- » Mousse PE-LD
- » Disponible en longueurs ou en bobines
- » Absorption d'humidité < 1-vol.% après 40 jours
- » Recyclable
- » La tolérance de la longueur des bobines est de max. ± 2 %

DOMAINES D'APPLICATION:

- » Tables et plans de travail
- » Pièces d'armoires, d'étagères et d'autres meubles
- » Miroirs, vitres, céramiques
- » Objets d'art, cadres, etc.

**LE PROTÈGE-ARÊTE
POUR TOUTES LES
APPLICATIONS**




ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

**NOMAPACK®
U TULIP**


Le profilé original, reconnu et fiable.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm


PACKAGING
En cartons ou sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	560	3002243
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	320	3002250
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±4	240	3002257
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±4	180	3002261
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100	3002267
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	80	3002279
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	72	3002288
100 - 120	120 ±4	21 ±2	98 ±10	80 ±5	44	3002289
m³/box = 0,50		2040 * 590 * 390 mm			4 boxes sur palette	
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	500	3002241
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	220	3002248
m³/box = 0,70		1200 * 460 mm			4 boxes sur palette	


**NOMAPACK®
U TULIP CORNER**

La protection de coins facile à fixer,
disponible en différentes dimensions
et épaisseurs.



COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
En carton




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E=F mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
5 - 15	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±4	100 ±10	900	3002163
15 - 25	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±4	100 ±10	600	3002166
25 - 35	35 ±2	10 ±1	20 ±4	41 ±3	100 ±10	450	3002168
35 - 45	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	100 ±10	300	3002170
m³/box = 0,27		785 * 585 * 585 mm			8 boxes sur palette		
45 - 60	57 ±2	14 ±2	30 ±5	60 ±4	100 ±10	500	3002173
60 - 80	71 ±2	15 ±2	45 ±5	66 ±5	100 ±10	400	3002175
80 - 100	92 ±3	18 ±2	60 ±10	68 ±5	100 ±10	280	3002178
m³/box = 0,66		1190 * 790 * 700 mm			3 boxes sur palette		

NOMAPACK®

U MULTISHAPE

Profilé sécable très flexible grâce à sa coupe en V. S'adapte à toutes les courbures.

**COULEUR**

Bleu standard

PACKAGING

Sur bobines




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 5 - 15 MS	16 ±2	7 ±1	3 ±3	29 ±2	150 ±10	480	3002242
∞ 15 - 25 MS	24 ±2	8 ±1	10 ±3	35 ±3	170 ±10	250	3002249
∞ 25 - 35 MS	35 ±2	10 ±1	20 ±4	40 ±3	170 ±10	150	3002255
∞ 35 - 45 MS	41 ±2	12 ±2	25 ±5	46 ±3	170 ±10	140	3002260
m^3/bob = 0,70		bob 1200 * 460 mm				4 bob sur palette	



NOMAPACK®

**U TULIP
LONG LEGS**

Le profilé aux ailes prolongées pour la protection des arêtes et coins pointus.

**COULEUR**

Bleu standard

LONGUEUR

2.000 ±30 mm


PACKAGING

En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 0 - 30/70	29 ±2	14 ±1	0	94 ±6	100	3002262
∞ 30 - 40/70	38 ±2	14 ±1	26 ±10	84 ±5	100	3002266
m^3/box = 0,50		box 2040 * 590 * 390 mm				4 box sur palette

NOMAPACK® U TULIP STRETCH

Le profilé au design protégé avec gorge extensible pour des largeurs jusqu'à 160 mm.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	44	3002290


$m^3/\text{boîte} = 0,50$

2040 * 590 * 390 mm

4 sur palette




NOMAPACK® U TULIP STRETCH CORNER



COULEUR
Bleu standard

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E = F mm	Unité d'emb. Pcs.	N° art.
100 - 120 Stretch	120 - 160	21 ±2	100 - 140	80 ±5	200 ±10	120	3002179


$m^3/\text{boîte} = 0,66$

1190 * 790 * 700 mm

3 sur palette

NOMAPACK® U TULIP 45-70

Le profilé aux ailes prolongées.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
45 - 70	70 ±2	18 ±2	30 ±10	131 ±5	44	3002278


$m^3/\text{boîte} = 0,50$

2040 * 590 * 390 mm

4 sur palette

**NOMAPACK®
U CLASSIC**

Le profilé classique.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 10 - 20	17 ±2	10,5 ±1	5 ±3	30 ±5	420	3002246
∞ 20 - 35	31 ±2	12 ±1	12 ±4	45 ±5	210	3002259
∞ 30 - 45	41 ±2	15 ±2	20 ±5	48 ±5	160	3002275
∞ 45 - 65	60 ±2	15 ±2	30 ±8	57 ±5	92	3002277
∞ 60 - 85	80 ±3	15 ±2	40 ±10	58 ±5	90	3002281

$m^3/\text{boîte} = 0,50$

2040 * 590 * 390 mm

4 sur palette

**NOMAPACK®
COFFRET
D'ÉCHANTILLONS**

Des profilés NOMAPACK® toujours à portée de main grâce au coffret d'échantillons très pratique.



Type

**Taille
mm**

N° art.

NOMAPACK® coffret d'échantillons

515 x 330 x 225 mm



3052481

NOMAPACK® U EXTRA PADDING

Un profilé dont l'épaisseur importante amortit efficacement les objets lourds.



PACKAGING
En carton



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 15 - 25/80	20 ±1	30 ±2	7 ±5	83 ±3	90	3002294
∞ 30 - 38/60*	32 ±2	19 ±1,5	20 ±6	60 ±2	140	3002287
∞ 30 - 45/55	41 ±3	25 ±2	22 ±5	73 ±6	80	3002293
$m^3/\text{boîte} = 0,50$				2040 * 590 * 390 mm		4 boîtes sur palette




NOMAPACK® U 0-3

La protection idéale pour produits fins, d'une épaisseur maximale de 3 mm.



COULEUR
Gris


PACKAGING
Sur bobines



Type	A mm	B mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 0 - 3	20 ±2	11 ±1	32 ±2	590	3002253
$m^3/\text{boîte} = 0,70$				1200 * 460 mm	
4 boîtes sur palette					

NOMAPACK® U 0-6

La protection idéale pour produits fragiles, d'une épaisseur maximale de 6 mm.



COULEUR
Gris



PACKAGING
En cartons ou sur bobines



Type	A mm	B mm	D mm	E mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 0 - 6/2 m ^l	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002269
$m^3/\text{boîte} = 0,50$				2040 * 590 * 390 mm		4 boîtes sur palette
^l 2.000 mm ±30 mm						
∞ 0 - 6	28,5 ±1	14,5 ±1	37 ±1	13 ±1	320	3002270
$m^3/\text{boîte} = 0,70$				1200 * 460 mm		4 boîtes sur palette

NOMAPACK®
U 6-12


La protection pour produits d'une épaisseur de 6 à 12 mm. Idéale pour protéger le verre.
 Disponible avec un renfort intérieur en PE pour arêtes tranchantes.



COULEUR
 Bleu standard

PACKAGING
 Sur bobines

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 6 - 12	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002271
∞ 6 - 12 E-P*	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002272
∞ 6 - 12 CBC**	33 ±2	15 ±1	40 ±2	12 ±1	240	3002273
m^3/bob = 0,70				bob 1200 * 460 mm		4 bob sur palette


NOMAPACK®
U 8-12

Un petit profilé à longues ailes, idéal pour protéger du mobilier design.



COULEUR
 Bleu standard



PACKAGING
 Sur bobines



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 8 - 12	11,5 ±1	7 ±1	0 +3	30 ±5	550	3002244
m^3/bob = 0,70				bob 1200 * 460 mm		4 bob sur palette

**NOMAPACK®
U 12-18**

La protection optimale des bords fragiles, d'une épaisseur de 12 à 18 mm.


COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
∞ 12 - 18	45 ±2	20 ±1	23 ±2	56 ±2	140	3002283

 $m^3/\text{boîte} = 0,50$
 $\text{boîte} 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$

4 boîte sur palette

**NOMAPACK®
U 100-125/120**

Le profilé destiné aux bords épais.


COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
100 - 125/120	124 ±4	19 ±2	90 ±20	123 ±3	32	3016555

 $m^3/\text{boîte} = 0,50$
 $\text{boîte} 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$

4 boîte sur palette

**NOMAPACK®
U FEP**

Le profilé polyvalent doté d'un diamètre intérieur généreux.


COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
2.000 ±30 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
FEP	65 ±5	9 ±1	5 ±5	65 ±5	120	3002245

 $m^3/\text{boîte} = 0,50$
 $\text{boîte} 2040 * 590 * 390 \text{ mm}$

4 boîte sur palette


NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.


11/2025 · © NMC sa, 2025 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NOMAPACK®
U HD

Le profilé idéal pour les objets lourds qui nécessitent une meilleure résistance à la compression.

COULEUR
 Bleu standard

LONGUEUR
 2.000 ±30 mm

PACKAGING
 En carton


Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. m	N° art.
20 - 30	31 ±3	18 ±1	28 ±3	48 ±2	180	3002282
35 - 50	45 ±2	18 ±1	24 ±3	50 ±2	140	3002286

 $m^3/\text{box} = 0,50$

2040 * 590 * 390 mm

4 sur palette



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.