

# NOMAPACK® WS

## DE RANDBESCHERMING VOOR GLAS, PLAATWERK EN SMALLE RANDEN

NOMAPACK® WS is de innovatieve transportbescherming voor voorruiten en producten uit glas. De bijkomende versterking van de binnenruimte voorkomt dat scherpe hoeken door het profiel heendringen en biedt zo de perfecte bescherming van uw product.


- » Bescherming van hoeken in glas
- » Unieke profielen met versterking binnenin
- » Efficiënte bescherming tegen krassen en breuken

### PRODUCTKENMERKEN:

- » PE-LD-schuimstof
- » Geleverd in rol
- » Waterabsorptie  
< 1-vol.% na 40 dagen
- » Recycleerbaar
- » Tolerantie van de lengte per  
haspel max  $\pm 2\%$

### TOEPASSING:



- » Glas
- » Voorruiten
- » Zware objecten, scherpe  
randen,...



**BREAK-PROOF  
FROM A TO B**

**NOMAPACK®**  
**WS 33x26 BC/CBC**

Speciaal ontworpen profiel voor voorruit  
zonder rubberen lip en voor diktes van 3 tot 6 mm.  
Verkrijgbaar met of zonder binnenversterking.  
Het profiel wordt op rol voor  
zelfsnijden geleverd.



**KLEUR**

Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**


Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
∞ 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m <sup>3</sup> /🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 op pallet			



**NOMAPACK®**  
**WS 33x26 HD CBC**

Speciaal ontworpen profiel voor  
voorruit zonder rubberen lip en  
voor diktes van 3 tot 6 mm.  
Het profiel wordt op rol voor  
zelfsnijden geleverd.



**KLEUR**  
Dark blue

**LEVERINGSVORM**  
Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m <sup>3</sup> /🌀 = 0,70	🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 op pallet			



### NOMAPACK® WS 33x26 EDGE PAD BC



Het profiel voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het beschermt op efficiënte wijze breekbare goederen tijdens het transport. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	13 ±1	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 op pallet		

### NOMAPACK® WS 33x26 EDGE PAD CBC




Het voorgesneden profiel met gepatenteerde binnenversterking die een effectieve bescherming biedt voor glas, spiegels en gevoelige metalen onderdelen. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Dark blue

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/🌀 = 0,70		🌀 1200 * 460 mm		4 🌀 op pallet			

### NOMAPACK® WS CORNER 70° CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnenversterking. Andere afmetingen op aanvraag.

**KLEUR**



Dark blue

**LENGTE**

50x50 ±5 mm

**LEVERINGSVORM**

In dozen




Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/📦 = 0,17		📦 600 * 400 * 700 mm		8 📦 op pallet		

\*E-P = V-Cut & perforatie alle 160 mm (± 2.875 St./haspel) \*\*CB/CBC = met versterking (coextrusie)



### NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

De eenvoudig te bevestigen hoek met binnerversterking.



**KLEUR**

Standaard blauw

**LENGTE**


100x100 ±5 mm

**LEVERINGSVORM**

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
∞ 100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/📦 = 0,26		📦 785 * 585 * 585 mm			8 📦 op pallet	



### NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC


Het „Universele“ transportprofiel met een speciaal ontwikkelde binnenvorm die zich aanpast aan alle soorten voorritten met of zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**


Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
∞ 35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³/📦 = 0,70		📦 1200 * 460 mm			4 📦 op pallet			



### NOMAPACK® WS 45x26 CBC



Het transportprofiel dat zich aanpast aan alle soorten voorruitzen zonder rubberen lip. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m <sup>3</sup> /🌀 = 0,70			🌀 1200 * 460 mm				4 🌀 op pallet		

### NOMAPACK® WS 40x30 CBC


Het ideale profiel voor voorruitzen met een rubberen lip aan de binnenzijde. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Dark blue

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 40 x 30 CBC*	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m <sup>3</sup> /🌀 = 0,70			🌀 1200 * 460 mm				4 🌀 op pallet	

### NOMAPACK® WS 60x30 CBC


Het ideale profiel voor voorruitzen met een afdichting in het buitenste gedeelte van het glaspaneel. Het profiel wordt op rol voor zelfsnijden geleverd.

**KLEUR**

Standaard blauw

**LEVERINGSVORM**

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
∞ 60 x 30 CBC*	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m <sup>3</sup> /🌀 = 0,70			🌀 1200 * 460 mm				4 🌀 op pallet	

\*CBC = met versterking (coextrusie)

