

NOMAPACK® PAD

NOMAPACK® Pad est un plot de calage disponible en différentes dimensions. Il est utilisé pour séparer, soutenir et maintenir en place des produits sensibles pendant le stockage, le transport et la manutention. Les pads sont pré-perforés, ce qui permet de détacher proprement des sections à la longueur souhaitée. Ils sont disponibles avec un adhésif à faible pouvoir adhésif ou un adhésif permanent.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT:

- » Fabriqué en mousse de polyéthylène (PE-LD)
- » Absorption d'eau : < 1 % vol. après 40 jours
- » Livré en longueurs avec perforation de séparation

APPLICATIONS:

- » Calage
- » Entretoise
- » Fixation

INFORMATIONS SUR LE RECYCLAGE: Ce produit ne peut être traité que dans des systèmes spécifiques de recyclage du polyéthylène (PE-LD) lorsque des infrastructures appropriées de collecte, de tri et de recyclage sont disponibles. Ces systèmes ne sont pas largement établis et leur disponibilité varie selon les régions. La possibilité de recyclage dépend donc des capacités locales de gestion des déchets.

**PLOT DE CALAGE
COMPACT POUR
SÉPARER ET FIXER**





ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

NOMAPACK® PAD

Coussin disponible avec un adhésif à faible pouvoir adhésif (HMR) ou un adhésif permanent (HMP).
NOMAPACK® PAD est conçu pour des applications soumises à des contraintes mécaniques.



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.150 ±20 mm

PACKAGING
En carton

Type		A mm	B mm	C mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb.* m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)							
	50 x 10 HMR	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002213
	50 x 20 HMR	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002215
	50 x 50 HMR	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002232
	65 x 25 HMR	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002219
	100 x 25 HMR	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002220
	100 x 50 HMR	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011417
Adhésif permanent (release transparent)							
	50 x 10 HMP	50 ±3	10 ±2	50 ±8**	16.100	805	3002214
	50 x 20 HMP	50 ±3	20 ±2	50 ±8**	10.350	518	3002216
	50 x 50 HMP	50 ±3	50 ±3	50 ±8	4.025	201	3002235
	65 x 25 HMP	65 ±3	25 ±2	64 ±8	4.950	317	3002223
	100 x 25 HMP	100 ±3	25 ±2	96 ±8	2.160	207	3002224
	100 x 50 HMP	100 ±3	50 ±3	96 ±8	1.176	113	3011418
m³/ = 0,68		1190 * 790 * 700 mm				3 sur palette	



Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 10-40 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production
Il est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.


*Valeurs arrondies ** La première et la dernière pièce peuvent être en dehors de la tolérance (1 pièce = A x B x C)

Les profils marqués sont fabriqués avec au moins 30 % de matériaux recyclés.

Les profils marqués contiennent au moins 35 % de PCR.

NOMAPACK® PAD HALFMOON

Coussin de forme demi lune,
disponible avec un adhésif à faible
pouvoir adhésif (D) ou permanent (P).



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.000 ±20 mm


PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb. m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)					
40 D	42 ±1	50	2.000	100	3002225
50 D	51 ±2	50	1.200	60	3002229
60 D	58 ±2	50	1.000	50	3002236
Adhésif permanent (release jaune)					
40 P	42 ±1	50	2.000	100	3002228
50 P	51 ±2	50	1.200	60	3002233
60 P	58 ±2	50	1.000	50	3002237
m³/ = 0,25		1020 * 600 * 400 mm		8 sur palette	



NOMAPACK® PAD 25 mm

Coussin disponible avec un adhésif
à faible pouvoir adhésif (D) ou
permanent (P).



COULEUR
Bleu standard

LONGUEUR
1.000 ±20 mm

PACKAGING
En carton

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	Unité d'emb. Pcs.	Unité d'emb. m	N° art.
Adhésif repositionnable (release blanc)							
25/1m D 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002217
Adhésif permanent (release jaune)							
25/1m P 50 mm	55 ±4	41 ±2	25 ±2	50 ±5	3.200	160	3002222
m³/ = 0,25		1020 * 590 * 390 mm		8 sur palette			

Stockage de la colle: À l'abri des UV • T° de stockage : 10-40 °C • Au sec et à l'abri de la poussière • Durée de stockage maximale : 1 an à compter de la date de production
L'acheteur est recommandé d'effectuer des essais appropriés dans des conditions réelles d'utilisation ainsi que dans les environnements de production et d'application concernés afin de vérifier l'adéquation du produit aux exigences prévues. La responsabilité du choix et de l'utilisation du produit incombe exclusivement à l'acheteur. Le vendeur n'assume aucune responsabilité pour les dommages directs ou indirects résultant de l'application spécifique. Toute responsabilité au delà du prix d'achat du produit est exclue.

NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.