

NOMA® PROTECT WARNING PROFILES

Die Prall- und Kantenschutzprofile NOMA® PROTECT WARNING PROFILES verbinden eine hohe visuelle Warnwirkung mit effektivem Stoßschutz. Dadurch machen sie Gefahrenstellen im Innenbereich deutlich sichtbar und können gleichzeitig dazu beitragen, Aufprallenergien zu reduzieren und somit das Risiko von Personen- und Sachschäden zu verringern.

Je nach Ausführung sind sie selbstklebend und bieten eine dauerhafte Haftung.


PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- » Flexibler hochdichter PU-Schaum mit TPU-Außenhaut
- » Silikonfreier Papierfilm auf Kleber
- » Profile mit Kleber bieten gute Haftungseigenschaften auf vielen üblichen, glatten und tragfähigen Oberflächen
- » Hohe Sichtbarkeit durch markante Signalfarbe
- » Einfaches Aufbringen auf geeigneten Untergründen*
- » Betriebstemperatur von -40 °C bis zu +100 °C
- » Brandverhalten gemäß Euroklasse E (EN 13501-1)
- » In Längen von 1 m oder auf Nachfrage in 2 m Längen erhältlich

ANWENDUNGSBEREICHE:

- » Kennzeichnung von Verkehrs- und Transportwegen in Produktions- und Lagerbereichen
- » Schutz von scharfkantigen Ecken an Wänden, Durchgängen und Stützen
- » Verringerung von Stoßverletzungen an Regalen und Kommissionierplätzen, z. B. durch Mitarbeiter oder Flurförderzeuge
- » Absicherung von hervorstehenden Bauteilen an Maschinen und Anlagen

**SHOCK
ABSORPTION
REDEFINED**



*Nur auf flachen, geraden Oberflächen anbringen. Die Oberflächen müssen staub- und fettfrei sein. Die Profile dürfen nicht gebogen werden.

NOMA® PROTECT
WARNING PROFILES

FARBE


Gelb/schwarz

LÄNGE


1.000 mm*

LIEFERFORM


Längen im Karton




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP C 40 x 28 mm	6	3044628
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP C 50 x 25 mm	6	3044629
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 11 mm	12	3044631
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP L 32 x 22 mm	12	3044630
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP U 39 x 36 mm	6	3044728
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		




Typ	VPE m	Art. Nr.
WP L 54 x 41 mm	6	3044729
m ³ /☐ = 0,01 ☐ 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	VPE m	Art. Nr.
WP U 27 x 30 mm	6	3044730
m³/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	VPE m	Art. Nr.
WP P 40 x 28 mm	6	3044727
m³/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	VPE m	Art. Nr.
WP Ud 39 x 36 mm	6	3051532
m³/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	VPE m	Art. Nr.
WP Uv 39 x 36 mm	6	3051531
m³/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm		



Typ	VPE m	Art. Nr.
WP O 40 x 40 mm	6	3051530
m³/ = 0,01 1030 * 130 * 80 mm		

