

NOMAPACK® WS

KANTENBESCHERMING VOOR GLAS, PLAATMETAAL EN SMALLE GOEDEREN

NOMAPACK® WS biedt bescherming tegen krassen en breuk tijdens het transport van glasproducten, autoruiten en andere smalle of scherpgerande goederen. De geïntegreerde interne holteversterking is ontworpen om het risico te verminderen dat het profiel door scherpe randen wordt doorboord en ondersteunt daarmee productspecifieke bescherming tijdens transport. Een assortiment gereedschapsaccessoires maakt een correcte verwerking van NOMAPACK® WS-profielen mogelijk.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

- » Gemaakt van polyethyleenschuim (PE-LD)
- » Waterabsorptie: < 1 vol.% na 40 dagen
- » Geleverd in rollen
- » Roltolerantie tot maximaal ± 2 %
- » Multishape-versie beschikbaar voor eenvoudige montage

TOEPASSINGEN:

- » Glazen randen
- » Voorruit
- » Zware voorwerpen en voorwerpen met scherpe randen

RECYCLING- EN AFVALINFORMATIE: Dit product kan alleen worden verwerkt in specifieke polyethyleen-(PE-LD)-recyclingsystemen wanneer geschikte inzamel-, sorteer- en recyclinginfrastructuren beschikbaar zijn. Dergelijke systemen zijn niet wijdverbreid en de beschikbaarheid ervan varieert per regio. Of recycling mogelijk is, hangt daarom af van de lokale afvalverwerkingsmogelijkheden.

VOOR VEILIG TRANSPORT





ENSURE YOUR **VALUABLE GOODS** ARRIVE IN **PERFECT CONDITION**

nmc

NOMAPACK® WS 33x26 CBC

Profiel met interne holteversterking voor randdiktes van 3 tot 6 mm of voor autoruiten zonder rubberrand.

Geleverd op rol voor lengte op maat.



KLEUR

Standaard blauw


LEVERINGSVORM

Op haspel

Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
30 33 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33,5 ±1	460	3002306
m³/30 = 0,70		30 1200 * 460 mm		4 30 op pallet		

NOMAPACK® WS 33x26 HD BC/CBC

Profiel voor randdiktes van 3 tot 6 mm of voor zware autoruiten zonder rubberrand. Verkrijgbaar met of zonder interne holteversterking. Geleverd op rol voor lengte op maat.



KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE m	Art. Nr.
33 x 26 HD BC	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002305
33 x 26 HD CBC*	26 ±1	12 ±1	0-3	33 ±1	460	3002301
m³/30 = 0,70		30 1200 * 460 mm		4 30 op pallet		

*CBC = met versterking (coextrusie)

NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD BC

Profiel voor de bescherming van gevoelige goederen zoals glasdelen, spiegels en metalen onderdelen tijdens transport.



Geleverd op rol voor lengte op maat.

KLEUR


Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
 33 x 26 E-P* BC	25 ±1	10 ±2	33 ±1	160 ±7	460	3002300
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm		4  op pallet		



NOMAPACK®

WS 33x26 EDGE PAD CBC

Voorgestanst profiel met gepatenteerde interne holteversterking ter ondersteuning van de bescherming van glasdelen, spiegels en metalen onderdelen tijdens transport.



Geleverd op rol voor lengte op maat.

KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	VPE m	Art. Nr.
 33 x 26 E-P* CBC**	26 ±1	13 ±1	3	33 ±1	160 ±7	460	3002302
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm				4  op pallet	

NOMAPACK®

WS CORNER 70° CB

Hoekbescherming met interne holteversterking.

Andere afmetingen op aanvraag.

KLEUR



Dark blue

LENGTE

50x50 ±5 mm

LEVERINGSVORM


In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
 50 x 50 CB**	26 ±1	12 ±1	2,5	33 ±1	2.000	3008936
m³/  = 0,17		 600 * 400 * 700 mm		8  op pallet		

NOMAPACK® WS CORNER 90° CB

Hoekbescherming met interne holteversterking.



KLEUR

Standaard blauw

LENGTE


100x100 ±10 mm

LEVERINGSVORM

In dozen



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	VPE Stück	Art. Nr.
100 x 100 CB*	26 ±1	12 ±1	3	33,5 ±1	775	3038245
m³/ = 0,26		785 * 585 * 585 mm		8 op pallet		



NOMAPACK® WS 35x26 BC/CBC



Transportbeschermingsprofiel voor autoruiten met of zonder rubberrand.
Geleverd op rol voor lengte op maat.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	VPE m	Art. Nr.
35 x 26 BC	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002310
35 x 26 CBC*	26 ±1	12 ±1	3	35 ±2	12 ±1	16 ±1	350	3002311
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 op pallet				



NMC reserves the right to update the product line or its technical features to the state-of-the-art technology anytime and without previous announcement. All given information is to the best of our knowledge. If you have any questions concerning technical details please contact the NMC information service. Any partial reproduction or reprint shall require our explicit approval.

09/2026 · © NMC sa, 2026 · Resp. Publisher: NMC sa · Gert-Noël-Strasse · B-4731 Eynatten

NOMAPACK®
WS 45x26 CBC



Transportbeschermingsprofiel voor
autoruiten met of zonder rubberrand.
Geleverd op rol voor lengte op maat.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
45 x 26 CBC*	26 ±1	10 ±1	3	46 ±2	11 ±1	22 ±1	10 ±1	290	3003842
m³/ = 0,70		1200 * 460 mm		4 op pallet					



NOMAPACK®
WS 40x30 CBC


Profiel voor gebruik bij autoruiten met
rubberrand aan de binnenzijde.
Geleverd op rol voor lengte op maat.

KLEUR

Dark blue

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	VPE m	Art. Nr.
 40 x 30 CBC *	34 ±2	21 ±1	6	42 ±2	18 ±1	8 ±1	270	3002312
m³/  = 0,70	 1200 * 460 mm						4  op pallet	

NOMAPACK®
WS 60x30 CBC



Profiel voor gebruik bij autoruiten
met rubberrand aan de buitenzijde.
Geleverd op rol voor lengte op
maat.

KLEUR

Standaard blauw

LEVERINGSVORM

Op haspel



Type	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	VPE m	Art. Nr.
 60 x 30 CBC *	31 ±2	10 ±1	5,6	61 ±3	16 ±1	13,5 ±1	200	3002314
m³/  = 0,70		 1200 * 460 mm				4  op pallet		

